

油汚れ用強力洗剤

サンワ
ジヨイフル
クリーン50P

業務用アルカリ洗剤

ガンコな油汚れを落とす。
汚れに合わせて希釈し
使えるので、経済的。
一度使えば手放せない
強い油洗剤力！！



※写真は5kgタイプです。
つぶせる容器です。

特長

厨房内のフライヤーやレンジ、レンジ周り、厨房床、ステンレス
フード、グリーストラップの洗浄など、とにかく頑固な油汚れを
根こそぎ落します。

商品データ

液性	アルカリ性
使用希釈	原液～50倍希釈（希釈は水道水でOK）
成分表示	アルカリ剤（水酸化ナトリウム、水酸化カリウム） 界面活性剤（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム） 溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤

クリーンネスと健康に貢献する
株式会社三和アドバンス
〒813-0002
福岡市東区下原1-23-13
TEL 092-671-1211
FAX 092-671-1151

強力油汚れ用洗剤

ジョイフルクリーン50P

フライヤー洗浄作業



1. 泡スプレー噴霧
2. 五分放置
3. スポンジでゴシゴシ
4. 油汚れの層が厚い場合は、1～3 を繰り返しました
5. 水で十分に洗い流して、乾拭きしました



アルカリ性

無リン

医薬用外劇物に該当しません

油汚れ落としの 必須アイテムです

業務用 油汚れ用強力洗浄剤

ニイタカ ニュー ケミクール

厨房内のガンコな油汚れを根こそぎ落とす
強力洗浄剤です。洗浄作業の効率がアップします。



特長

しつこい油汚れに強い!

アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。

薄めて使えて経済的

軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。

作業負担を減らします

ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくてもよいので、洗浄作業の負担を減らします。

洗浄効果の比較

K社品 (原液)

ニューケミクール (10倍希釈液)



試験条件: 10倍に希釈した溶液に油汚れの試料板を10分間浸漬し、引き上げた。
試料板: ステンレス板 (5×9cm) に白絞油0.3gを塗布し、180°Cオープンで1時間半焼き付けたもの。

2.5kg、4kg、20kgはソフトボトル容器です。
使用後はつぶして折りたたんで容積を減らせます。

商品データ

品名	ニューケミクール2.5K (E-1)	ニューケミクール4K (E-1)	ニューケミクール18K	ニューケミクール20K
荷姿	2.5kg×6本/1ケース	4kg×4本/1ケース	18kg(缶)	20kg(バッグインボックス容器)
商品外寸※	124mm×105mm×272mm	203mm×124mm×254mm	238mm×238mm×349mm	297mm×297mm×291mm
ケース外寸※	446mm×236mm×282mm	418mm×260mm×261mm	—	—
積重可能段数	3段		2段	5段
商品コード	230160	230131	230101	230102
JANコード	4975657230345	4975657230017	4975657230161	4975657230284
ITFコード	14975657230342	14975657230014	—	—

※外寸は 長さ×幅×高さ です

使用方法


⚠️ 必ず炊事用手袋を着用してください！

ガンコな油汚れ

ガスレンジの洗浄



フライヤーの洗浄



希釈方法

10倍に薄めてお使い下さい。



※ひどい汚れの場合は、原液のままお使いください。

軽い汚れ

床の洗浄



ワークテーブルの洗浄



希釈方法

100倍に薄めてお使い下さい。



計量カップで水10Lあたり原液100mL入れる

オプションツール フォーマー（別売）

床洗浄に便利なフォーマーを用意しています。水道の水流を利用して、洗剤を10～100倍に薄めて散布することができます。



⚠️ 使用上の注意

- 作業時には必ず**保護メガネ、ゴム手袋を着用**してください。・他の薬剤、洗浄剤などと混ぜないでください。
- 壁や天井など、顔より高い箇所に使う場合は、液の飛び散りや垂れに注意してください。
- ・**アルミニウム、スズ、銅、真鍮器具、ガルバリウム鋼板、白木・竹製品には使用しない**でください。
- ・ご使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
- ・ペットボトルやアルミニウム缶には注がないでください。

成分

◆液性	アルカリ性
◆成分	アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤



お問い合わせは・・・

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10
TEL.06-6395-2717

AGODOF